

TUBOS LED



 **WANERGY**

NOSOTROS

Nuestra compañía es una empresa eléctrica de nueva creación dedicada a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas. Nos especializamos en la producción de productos eléctricos de bajo voltaje, y estamos comprometidos a ser un fabricante profesional de electricidad y brindar a los clientes productos y soluciones eléctricas integrales para construcciones.

La empresa cuenta con equipos de producción de clase mundial y un laboratorio con estándares nacionales. En el espíritu de innovación tecnológica, la introducción de tecnología de punta y sistemas de gestión avanzados, la empresa se esmera constantemente por mejorar la calidad de sus productos, tomando el progreso tecnológico como motor para el desarrollo empresarial. Con el espíritu de innovación tecnológica, la introducción de tecnología de punta y sistemas de gestión avanzados, la empresa mejora constantemente la calidad de sus productos, tomando el progreso tecnológico como precursor, para garantizar que proporciona a los usuarios productos y servicios de alta calidad. La compañía se esfuerza constantemente por mejorar la calidad de sus productos, tomando el progreso tecnológico como pionero para garantizar productos y servicios de alta calidad para los usuarios.

En la actualidad, la buena calidad y los servicios posventa nos han permitido obtener una amplia cantidad de clientes en todo el mundo, ganando grandes elogios y reconocimientos.

Damos una calurosa bienvenida a los clientes nacionales y extranjeros para que nos contacten, esperando una mayor cooperación que nos permitirá un mejor desarrollo y beneficio mutuo.

GRADOS DE PROTECCIÓN DE LUMINARIOS (IP)

International Protection

(Protección Internacional)

IP () ()

Primer Índice

Segundo Índice

0	Sin protección	0	Sin protección
1	Protección contra cuerpos sólidos grandes	1	Protección contra goteo de agua vertical
2	Protección contra cuerpos sólidos medianos	2	Protección contra goteo de agua inclinada verticalmente
3	Protección contra cuerpos sólidos pequeños	3	Protección contra agua en spray
4	Protección contra cuerpos sólidos muy pequeños	4	Protección contra salpicaduras de agua
5	Protección contra residuos de polvo	5	Protección contra chorros de agua en cualquier dirección con manguera
6	Protección contra penetración de cualquier sólido	6	Protección contra inundaciones
		7	Protección contra la inmersión temporal
		8	Protección durante inmersión continua
		9	Protección contra la introducción de agua usando pistolas de limpieza de alta presión

TONALIDADES DE LUZ EN LÁMPARAS LED

BLANCO CÁLIDO

2700-3200 K



LUZ CÁLIDA

Aplicación en viviendas para crear un ambiente de luz acogedor y de relajación.

BLANCO NEUTRO

3500-4500 K



LUZ BÁSICA NEUTRA

Aplicación de luz básica general en áreas destinadas a vivienda. Ideal para zonas de accesos, pasillos y escaleras.

BLANCO FRÍO

5500-8000 K



LUZ FRÍA

Aplicación para áreas de trabajo. Tienen efecto positivo en el bienestar y estado de ánimo, además ayuda a fomentar la concentración y vitalidad.

LED

TIEMPO DE VIDA



Duración equivalente a 20 lámparas comunes



AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO, DEL:

75-90%

EFICIENCIA LUMÍNICA

90%

CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE TRANSFORMA EN LUZ.

FLUORESCENTE

TIEMPO DE VIDA



Duración equivalente a 8 lámparas comunes



AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO, DEL:

60%

EFICIENCIA LUMÍNICA

60%

CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE TRANSFORMA EN LUZ.

INCANDESCENTE

TIEMPO DE VIDA



!

Genera muy poca luz y mucho calor, por lo que presenta muy baja eficiencia lumínica, lo cual representa mayores daños al medio ambiente y calentamiento global.

AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO, DEL:


0%

EFICIENCIA LUMÍNICA

15%

CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE TRANSFORMA EN LUZ.







25 PCS



Interior



G13

T8

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
	65009	20	18	1800 Lm	6500 K	85-265
	65010	20	14	1400 Lm	6500 K	85-265
	65011	20	9	900 Lm	6500 K	85-265

REGLETAS INTEGRADA LED C/ INTERRUPTOR




100 PCS



Interior

T5

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
	65000	20	18	1,800 Lm	8000 K	85-265
	65001	20	12	1,200 Lm	8000 K	85-265
	65002	20	9	900 Lm	8000 K	85-265



Ref: **60082**
CB: **8435388600825**

Ref: **41109**
CB: **8435388411094**



REGLETA ALUMINIO DOBLE LED



30 PCS



Interior

T8

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
	60082	20	50	5,000 Lm	6500 K	85-265



100 PCS



Interior

T8

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
	41109	20	36	3,600 Lm	6500 K	85-265


REGLETA NEON PLASTICO






100 **Pcs** Interior


	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.
	40892	20	20	2,000 Lm	8000 K
	40897	20	20	2,000 Lm	3000 K
	40898	20	20	2,000 Lm	Roja
	40899	20	20	2,000 Lm	Azul
	40900	20	20	2,000 Lm	Morada
	40901	20	20	2,000 Lm	Rosa
	40902	20	20	2,000 Lm	Amarilla
	40903	20	20	2,000 Lm	Verde






100 **Pcs** Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
	40997	20	20	2,000 Lm	8000 K	127
	40998	20	20	2,000 Lm	3000 K	127
	40999	20	20	2,000 Lm	Roja	127
	41000	20	20	2,000 Lm	Azul	127
	41001	20	20	2,000 Lm	Morada	127
	41002	20	20	2,000 Lm	Rosa	127
	41003	20	20	2,000 Lm	Amarilla	127
	41004	20	20	2,000 Lm	Verde	127





REGLETA LED PLASTICO




100 pcs Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○	40600	20	20	2,000 Lm	Blanca	127
●	40989	20	20	2,000 Lm	8000K	127

Ref: **40600**
CB: **8435388406007**

Ref: **40989**
CB: **8435388409893**

REGLETA LED MEDIA LUNA




100 pcs Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
●	41015	20	10	1,000 Lm	8000 K	127
●	41026	20	10	1,000 Lm	3000 K	127
●	41027	20	10	1,000 Lm	Azul	127
●	41028	20	10	1,000 Lm	Verde	127
●	41029	20	10	1,000 Lm	Rojo	127
●	41030	20	10	1,000 Lm	Morado	127
●	41031	20	10	1,000 Lm	Rosa	127
●	41032	20	10	1,000 Lm	Amarillo	127







100 pcs Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
●	41033	20	20	2,000 Lm	8000 K	127
●	41034	20	20	2,000 Lm	3000 K	127
●	41035	20	20	2,000 Lm	Verde	127
●	41036	20	20	2,000 Lm	Rojo	127
●	41037	20	20	2,000 Lm	Morado	127
●	41038	20	20	2,000 Lm	Rosa	127
●	41039	20	20	2,000 Lm	Amarillo	127
●●●	41040	20	20	2,000 Lm	Tricolor	127



REGLETA LED PLASTICO



 
100 PCS Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
	41100	20	10	1,000 Lm	Blanca	127
	40875	20	10	1,000 Lm	3000 K	127
	40876	20	10	1,000 Lm	Azul	127
	40877	20	10	1,000 Lm	Rojo	127
	40878	20	10	1,000 Lm	Morado	127
	40879	20	10	1,000 Lm	Rosa	127
	40880	20	10	1,000 Lm	Amarillo	127
	40881	20	10	1,000 Lm	Verde	127

 
100 PCS Interior


	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
	40868	20	20	2,000 Lm	3000 K	127
	40869	20	20	2,000 Lm	Azul	127
	40870	20	20	2,000 Lm	Rojo	127
	40871	20	20	2,000 Lm	Morado	127
	40872	20	20	2,000 Lm	Rosa	127
	40873	20	20	2,000 Lm	Amarillo	127
	40874	20	20	2,000 Lm	Verde	127



PERFIL C/ LED ALUMINIO


 
100 PCS Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
	60648	20	20	2,000 Lm	6500 K	12V
	60649	20	20	2,000 Lm	3000k	12V





REGLETA LED REDONDA CON CLAVIJA



  **T8**
100 PCS Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
	60651	20	10	1,000 Lm	Blanca	127
	60652	20	10	1,000 Lm	3000 K	127
	41275	20	10	1,000 Lm	Rojo	127
	41276	20	10	1,000 Lm	Azul	127
	41277	20	10	1,000 Lm	Rosa	127
	41278	20	10	1,000 Lm	Morado	127
	41279	20	10	1,000 Lm	Amarillo	127
	41280	20	10	1,000 Lm	Verde	127

GABINETE C/ MICA TRANSPARENTE

 
50 PCS Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
	40802	20	25	2,500 Lm	8000K	127



Ref: **40802**
CB: **8435388408025**

GABINETE LED TRANSPARENTE

 
30 PCS Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje	LED	LEDs
	41094	20	60	6,000 Lm	8000K	127	2835	72
	41095	20	80	8,000 Lm	8000K	127	2835	72
	41096	20	100	10,000 Lm	8000K	127	2835	72

Ref: **41094**
CB: **8435388410943**

Ref: **41095**
CB: **8435388410950**

Ref: **41096**
CB: **8435388410967**



GABINETE C/ MICA OPALINO



Ref: **40801**
CB: **8435388408018**



Ref: **40633**
CB: **8435388406335**



50 pcs



Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
●	40801	20	25	2,500 Lm	8000K	127



50 pcs



Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
●	40633	20	45	4,500 Lm	8000K	127
●	40634	20	45	4,500 Lm	8000K	127

Ref: **40634**
CB: **8435388406342**

GABINETE C/ ACRILICO TRANSPARENTE



30 pcs



Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
●	60087	20	60	6,000 Lm	8000K	127
●	60088	20	80	8,000 Lm	8000K	127
●	60089	20	100	10,000 Lm	8000K	127

Ref: **60087**
CB: **8435388600870**


Ref: **60088**
CB: **8435388600887**

Ref: **60089**
CB: **8435388600894**



GABINETE RGB

Ref: **40647**
CB: **8435388406472**



50 pcs




Interior



RGB

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
●	40647	20	24	2,400 Lm	RGB	127

GABINETE LED RGB
CABALLO DE TROYA







50 pcs Interior RGB

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
●	41240	20	24	2,400 Lm	RGB	127

Ref: **41240**
CB: **8435388412404**

GABINETE C/ MICA OPALINO




30 pcs Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
●	60055	20	54	5,400 Lm	6500K	85-265
●	60056	20	80	8,000 Lm	6500K	85-265

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
●	60037	20	80	8,000 Lm	8000K	85-265



Ref: **60037**
CB: **8435388600375**

Ref: **60055**
CB: **8435388600559**

Ref: **60056**
CB: **8435388600566**

GABINETE C/ MICA TRANSPARENTE






30 pcs Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
●	60038	20	80	8,000 Lm	8000K	85-265

LED: 216

Ref: **60038**
CB: **8435388600382**